



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897

tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

PROT. N.

Lentini (SR),

ALLEGATI : vedasi elenco nella presente nota

Protocollo nr. : 0000996

del 24/02/22

Ente: Consorzio di Bonifica 10
SR Mandat. Cons. Bon. Sicilia.
Orient.

A00:

Al Sig. Sindaco del Comune di Carlentini (SR)

UFFICIO TECNICO

Via Cap. F. Morelli n° 6 - 96013 Carlentini (SR)

PEC : protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Catania

Piazza Duomo - 95124 Catania

AREA TECNICA

Via Biondi n. 8 - 95131 Catania

PEC : comune.catania@pec.it

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Via Roma n° 31 - 96100 Siracusa

PEC : ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Alla Città Metropolitana di Catania

Via Prefettura, 14 - 95124 Catania

PEC : protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

All' Azienda Sanitaria Provinciale 8 di Siracusa

C.so Gelone n° 17 - 96100 Siracusa

PEC : protocollo@pec.asp.sr.it

All' Azienda Sanitaria Provinciale 3 di Catania

Via S. Maria La Grande n° 5 - 95124 - Catania

PEC : protocollo@pec.aspct.it

All' Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Via Brenta n° 77 - 96100 Siracusa

PEC : geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

All' Ufficio del Genio Civile di Catania

Via Lago di Nicito n° 89 - 95124 Catania

PEC : geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Piazza Duomo, n° 14 - 96100 Siracusa

PEC : soprsr@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

Via Luigi Sturzo n° 80 - 95100 Catania

PEC : soprict@certmail.regione.sicilia.it

All' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Via S. Giovanni alle Catacombe, n° 7 - 96100 Siracusa

e-Mail: irfsr.foreste@regione.sicilia.it

PEC : comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

**All' Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea -
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale -**



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897

tel. 095/8320723 - web: www.consorziol0sr.it - email: protocollo@consorziol0sr.it - pec: protocollo@pec.consorziol0sr.it

SERVIZIO 4 - INFRASTRUTTURE, IRRIGAZIONE ED ENTI VIGILATI

Viale Regione Siciliana n° 4600 - 90145 Palermo

e-Mail: servizio4.svilupporurale@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

**All' Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea –**

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale –

SERVIZIO 2 - RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE E TURISMO AMBIENTALE

Viale Regione Siciliana n° 4600 - 90145 Palermo

e-Mail: servizio2.svilupporurale@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

**All' Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea –**

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale –

SERVIZIO 16 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI SIRACUSA

Via S. Giovanni alle Catacombe, n° 7 – 96100 Siracusa

e-Mail: servizio.sr.svilupporurale@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

All' Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Via Ugo La Malfa n°169 - 90146 PALERMO

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

All' Assessorato Territorio ed Ambiente

Comando del Corpo Forestale

Via Ugo La Malfa n°87/89 - 90146 PALERMO

PEC: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

All' Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia

Segreteria tecnico-operativa

Via G. Magliocco n° 46 - 90141 PALERMO

PEC: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata per approvazione progetto esecutivo finalizzato ai lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei canali di scolo dell'area nord del comprensorio del «Pantano Lentini» sito nei Comuni di Carlentini (SR) e di Catania - Consorzio di Bonifica n. 10 Siracusa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa espleta istituzionalmente opera di bonifica idraulica speciale in alcuni comprensori, ivi gestendo degli impianti idrovori per il sollevamento e lo smaltimento delle acque piovane entro idonei corpi idrici recettori. Il comprensorio di interesse ove sono previsti gli interventi di cui al progetto per cui viene indetta la presente conferenza dei servizi semplificata è quello denominato "comprensorio del Pantano Lentini";
- il sistema di canalizzazioni del "Pantano Lentini" serve un'area estesa circa 1.670,00 ettari, lambita dal fiume San Leonardo (corpo recettore) e situata in prossimità della foce. Tale area ricade amministrativamente nel territorio di Carlentini (SR) e, per una parte minore, nel territorio di Catania. L'area servita dal reticolo scolante di canali consortili, articolati in aste principali ed aste secondarie, si



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897

tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

trova in parte "sottomessa" per quote di giacitura orografica rispetto al livello del mare ed è coltivata principalmente ad agrumeto e a seminativo. Lo smaltimento delle acque drenate avviene col recapito terminale entro il fiume San Leonardo, lungo il tratto prossimo alla foce, mediante i contributi funzionali dell'impianto idrovoro e del canale acque alte che si sviluppa alla base della collina San Demetrio e raccoglie le acque superficiali di scolo della collina per convogliarle direttamente nel fiume San Leonardo (bypassando e così evitandone il recapito nel Pantano Lentini);

- l'evento calamitoso del nubifragio del marzo 2012, con i cedimenti arginali del fiume San Leonardo e le consequenziali esondazioni, interessò purtroppo estesamente anche il "comprensorio del Pantano Lentini". Si verificò un intasamento generalizzato del canale acque alte, nonché dei canali di gronda ubicati alla base della collina San Demetrio, e le susseguenti rotture arginali determinarono riversamento delle acque di scolo dell'intera collina sulla sottostante Strada Provinciale di Siracusa e dopo nei sottostanti terreni pianeggianti, bonificati dall'impianto idrovoro del Pantano Lentini. Le conseguenze all'epoca furono tali da compromettere gravemente la funzionalità idraulica dell'intero sistema di bonifica idraulica, visti il completo allagamento del pantano e l'intasamento della rete scolante a causa di copiosi e diffusi interrimenti. Già allora si innescarono fenomeni con ripercussioni negative sul territorio da cui sarebbe scaturito lo stato di dissesto che ancora oggi limita la vocazione agricola della zona, generando continui allagamenti durante la stagione piovosa;
- il Ministero delle politiche agricole, con Decreto Ministeriale del 18/10/2012, aveva pubblicato nella G.U.R.I. n° 254 del 30/10/2012, per le zone colpite dalle piogge alluvionali nel periodo 09/03/2012 - 12/03/2012, la proposta della Regione Sicilia di attivare degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nell'area della provincia di Siracusa per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola. Ciò nonostante, gli essenziali lavori di sistemazione idraulica dei canali consortili non sono mai stati finanziati per cui permane ad oggi lo stato di criticità idrogeologica aggravatasi nel tempo, tanto da riproporre il problema di allagamenti e consequenziali danni, quasi sistematicamente alla ripresa delle piogge;
- negli anni successivi gli ulteriori eventi alluvionali interessanti la Provincia di Siracusa hanno contribuito all'aggravio delle critiche condizioni del servizio di bonifica consortile presso il comprensorio "Pantano Lentini", già inficiato negativamente dalla mancata manutenzione straordinaria negli anni dei canali intasati da interrimenti e idraulicamente penalizzato dalla non favorevole orografia del territorio. Si è registrato così il decadimento d'efficienza funzionale dell'intero sistema di regimentazione acque piovane con le problematiche sempre più ricorrenti di una scarsa protezione idraulica di quel territorio;
- la situazione che si ripropone, infatti, nel corso di ciascuna stagione piovosa presenta ormai gli aspetti tipici e sistematici di uno stato di dissesto idrogeologico, con rischi non solo per la coltivazione dei terreni agricoli del comprensorio (afflitti da frequenti ristagni d'acqua che, in molti casi, determinano asfissia radicale e danni per gli agricoltori) e per le attività di tipo zootecnico presenti in zona, ma anche e soprattutto per la *sicurezza degli insediamenti residenziali dei limitrofi villaggi urbani di San Giuseppe La Rena e di Vaccarizzo*;
- i danni che annualmente interessano la zona del comprensorio per l'inefficace drenaggio dell'opera di bonifica consortile costituiscono motivo di continue richieste risarcitorie da parte di imprenditori agricoli, zootecnici e di privati nei confronti del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa;
- per quanto sopra evidenziato e alla luce anche delle nuove situazioni calamitose intervenute con i recentissimi eventi alluvionali di novembre 2021 **URGE** in maniera non più differibile l'effettuazione dei necessari interventi di riefficientamento idraulico delle infrastrutture di bonifica speciale a servizio del comprensorio "Pantano Lentini". Sono, infatti, essenziali delle opportune opere di ripristino funzionale idraulico del reticolo scolante consortile, nonché l'efficientamento del servizio di pompaggio, il tutto finalizzato alla più efficace regimentazione delle acque di scolo e all'aumento delle portate liquide sollevate, con risultante mitigazione del rischio idraulico nei luoghi di quel comprensorio e prevenzione delle possibili conseguenze di nuovi futuri eventi come quelli già descritti;
- con determina consortile n. 21 del 08/04/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente Ing. Stefano Grimaldi (in sostituzione del soggetto precedentemente designato e poi collocato in quiescenza), dipendente del Consorzio di Bonifica 11 Messina, e sono state confermate le figure professionali già individuate e designate con precedente determina consortile n. 43 del 04/04/2019, tra cui



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897

tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

- in particolare il progettista Geom. Paolo Fisicaro, dipendente del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa;
- il Geom. Paolo Fisicaro, col supporto delle figure tecniche specialistiche nominate in affiancamento, ha predisposto un progetto che individua e propone gli interventi opportuni in coerenza alle necessità urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dei canali di scolo dell'area nord del comprensorio del «Pantano Lentini», prevedendo in particolare: 1) espurgo e rimozione degli interrimenti dal collettore acque basse nord, dal collettore acque basse sud, dal canale acque medie nord e sud, dal canale acque alte nord e sud, dai canali allacciati S.M. Ammalati, Principe e Sabuci acque alte Valsavoia e dai relativi canali secondari, affluenti, ecc., con risagomature delle sezioni del reticolo di scolo; 2) sostituzione di n° 4 Elettropompe nell'impianto idrovoro Pantano Lentini con tutte le complementari opere impiantistiche idrauliche, elettromeccaniche, ecc. (opere da realizzare all'interno di edificio esistente);
 - il progetto è completo degli elaborati tecnici di rito e di quelli specialistici pertinenti alle opere specifiche di che trattasi (Relazione tecnica agronomica, Relazione idrologica e verifica idraulica, Relazione tecnica specialistica con elaborati relativi agli impianti elettro-idraulici di sollevamento, Elaborati di Valutazione di incidenza ambientale - Vinca Screening di Livello I, ecc.) che sono stati redatti dalle competenti figure professionali individuate e incaricate in affiancamento al progettista generale Geom. Paolo Fisicaro;
 - con nota prot. n. 914 del 21/02/2022 si è provveduto ad inviare il progetto con tutti i relativi allegati al Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione della Sicilia Orientale, Ing. Eugenio Pollicino;

VISTI

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi;
- gli artt. 31 comma 4 lettera h) e 27 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

INDICE

la **Conferenza dei Servizi** decisoria volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta e/o altri atti di assenso da parte di altri Enti e/o altre Amministrazioni, necessari per l'approvazione del progetto esecutivo degli interventi relativi al *“ripristino della funzionalità idraulica dei canali di scolo dell'area nord del comprensorio del «Pantano Lentini» sito nei Comuni di Carlentini (SR) e di Catania”*, gestito dal Consorzio di Bonifica n. 10 Siracusa.

La suddetta Conferenza decisoria di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. è convocata in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016.

Gli Enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati/e a trasmettere le proprie determinazioni in merito al progetto in epigrafe, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate, esplicitando in maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

Il termine perentorio entro il quale gli Enti e/o le Amministrazioni possono richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti **viene fissato in giorni 10 (dieci)** dalla presente convocazione.

Le Amministrazioni e gli Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla presente convocazione (ovvero entro la data 11.03.2022).



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897
tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti all'art. 14-bis comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., equivalgono ad assenso senza condizioni.

Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare, entro cinque giorni lavorativi, la **determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi**, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni / dagli Enti ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto.

La determinazione di conclusione della Conferenza adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e degli Enti interessati.

Contestualmente alla presente, si trasmettono gli elaborati progettuali così come indicati dal seguente:

ELENCO ALLEGATI

- 1 A.0 Elenco allegati
- 2 A.1 Relazione tecnica descrittiva
- 3 A.2 Relazione tecnica agronomica

- 4 B.1 Corografia 1/100.000 con indicazione dell'area degli interventi
- 5 B.2 Planimetria Generale della rete dei canali di scolo dell'Area Nord Consortile, con evidenziati i rispettivi bacini idraulici
- 6 B.3 Planimetria dei canali di scolo oggetto d'intervento per la sistemazione idraulica dell'Area del Pantano Lentini
- 7 B.4 Relazione idrologica e verifica idraulica

- 8 C.1 Verifica della sussistenza di Vincoli Archeologici, Paesaggistici e Territoriali (P.A.I.) dei canali di scolo principali e secondari dell'Area Nord Consortile del Comprensorio "Pantano Lentini"
- 9 C.2 Relazione sui vincoli per la manutenzione dei canali di scolo a servizio dell'impianto esistente consortile dell'idroforo del pantano "Lentini"
- 10 C.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - VINCA SCREENING DI LIVELLO I

- 11 D.1 Planimetria generale dei canali di scolo consortili del comprensorio del Pantano Lentini con documentazione fotografica
- 12 D.2 Planimetria dei canali di scolo
- 13 D.3 Particolare delle tipologie per la pulitura dei canali di scolo del Pantano Lentini
- 14 D.4 Profilo canale Acque Basse Nord
- 15 D.5 Profilo canale Acque Basse Sud
- 16 D.6 Profilo canale S.M. Ammalati
- 17 D.7 Planimetria di Unione Catastale dei Fogli 2-3-4 del C.ne di Carlentini e Foglio 68 del C.ne di Catania con evidenziato il vincolo della ZPS
- 18 D.8 Planimetria di Unione Catastale dei Fogli 2 - 3 - 4 del C.ne Carlentini e foglio 68 del c.ne di Catania con l'elenco delle ditte proprietarie beneficiarie della sistemazione idraulica
- 19 D.9 Planimetria catastale F°2 C.ne Carlentini con l'elenco dettagliato delle ditte proprietarie beneficiarie della sistemazione idraulica
- 20 D.10 Planimetria catastale F°5 C.ne Carlentini con l'elenco dettagliato delle ditte proprietarie beneficiarie della sistemazione idraulica
- 21 D.11 Stralci planimetrici catastali dei fogli 1 e 4 C.ne di Carlentini con l'elenco dettagliato delle ditte proprietarie beneficiarie della sistemazione idraulica



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897

tel. 095/8320723 - web: www.consorziol0sr.it - email: protocollo@consorziol0sr.it - pec: protocollo@pec.consorziol0sr.it

- 22 *D.12 Stralci planimetrici catastali del foglio 3 C.ne di Carlentini e del foglio 68 del C.ne di Catania con l'elenco dettagliato delle ditte proprietarie beneficiarie della sistemazione idraulica*
- 23 *D.13 Stato di fatto dell'edificio Idrovorio Pantano Lentini piante, prospetti e sezione con l'ubicazione delle elettropompe da sostituire*
- 24 *D.14 Stato di progetto dell'edificio Idrovorio Pantano Lentini piante, prospetti e sezione con l'ubicazione delle elettropompe da sostituire*

- 25 *E.1 Relazione tecnica descrittiva potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovorio Lentini" con l'installazione di n° 4 elettropompe;*
- 26 *E.2 Relazione tecnica specialistica del potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovorio Lentini" con l'installazione di n° 4 elettropompe;*
- 27 *E.3 Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici del potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovorio Lentini" con l'installazione di n° 4 elettropompe;*
- 28 *E.4 Manuale d'uso e manutenzione del potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovorio Lentini" con l'installazione di n° 4 elettropompe;*
- 29 *E.5 Capitolato speciale di appalto e Norme tecniche del potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovorio Lentini" con l'installazione di n° 4 elettropompe;*
- 30 *E.6 Relazione schemi elettrici di media tensione (del quadro generale);*
- 31 *E.7 Relazione schemi elettrici di bassa tensione (del quadro di alimentazione n° 4 elettropompe);*
- 32 *E.8 Schemi elettrici di media tensione (del quadro generale);*
- 33 *E.9 Schemi elettrici di bassa tensione (del quadro di alimentazione n° 4 elettropompe);*

- 34 *F.1 Elenco prezzi*
- 35 *F.2 Analisi dei prezzi*
- 36 *F.3 Computo metrico estimativo*
- 37 *F.4 Quadro d'incidenza manodopera*
- 38 *F.5 Quadro economico*
- 39 *F.6.1 Schema di contratto di appalto (1^ parte)*
- 40 *F.6.2 Capitolato speciale d'appalto (2^ parte)*
- 41 *F.7 Cronoprogramma dei lavori*

- 42 *G.1 Piano di sicurezza e di Coordinamento*
- 43 *G.2 Schede del piano di sicurezza e di coordinamento*
- 44 *G.3 Fascicolo tecnico*
- 45 *G.4 Computo metrico della sicurezza*

- 46 *H PIANO DI MANUTENZIONE*

Copia del progetto esecutivo su cui si dovrà esprimere la Conferenza è depositata presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sita in Lentini (SR), via Agnone n. 68.

Degli elaborati progettuali sopra indicati può essere presa visione presso la suddetta sede consortile e gli stessi elaborati possono essere scaricati anche attraverso la pagina web disponibile sul sito del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, <https://www.consorziol0sr.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" sub-sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefano Grimaldi