



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897
tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

PROT. N.

Lentini (SR),

ALLEGATI : vedasi elenco nella presente nota

Protocollo nr. : 0000995

del 24/02/22

Ente: Consorzio di Bonifica 10
SRMandat.Cons.Bon.Sicilia.
Orient.

A00:

Al Sig. Sindaco del Comune di Carlentini (SR)
UFFICIO TECNICO

Via Cap. F. Morelli n° 6 - 96013 Carlentini (SR)

PEC : protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Augusta (SR)
UFFICIO TECNICO

Via P. Umberto n° 89 - 96011 Augusta (SR)

PEC : protocollocomunediaugusta@pointpec.it

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Via Roma n° 31 - 96100 Siracusa

PEC : ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

All' Azienda Sanitaria Provinciale 8 di Siracusa
C.so Gelone n° 17 - 96100 Siracusa

PEC : protocollo@pec.asp.sr.it

All' Ufficio del Genio Civile di Siracusa
Via Brenta n° 77 - 96100 Siracusa

PEC : geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
Piazza Duomo, n° 14 - 96100 Siracusa

PEC: soprsr@certmail.regione.sicilia.it

All' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa
Via S. Giovanni alle Catacombe, n° 7 - 96100 Siracusa

e-Mail: irfsr.foreste@regione.sicilia.it

PEC: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

**All' Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea -
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale -
SERVIZIO 4 - INFRASTRUTTURE, IRRIGAZIONE ED ENTI VIGILATI**

Viale Regione Siciliana n° 4600 - 90145 Palermo

e-Mail: servizio4.svilupporurale@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

**All' Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea -
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale -
SERVIZIO 2 - RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE E TURISMO AMBIENTALE**

Viale Regione Siciliana n° 4600 - 90145 Palermo

e-Mail: servizio2.svilupporurale@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

**All' Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea -
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale -
SERVIZIO 16 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI SIRACUSA**



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897
tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

Via S. Giovanni alle Catacombe, n° 7 – 96100 Siracusa
e-Mail: servizio.sr.svilupporurale@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

All' Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale dell' Ambiente
Via Ugo La Malfa n°169 - 90146 PALERMO
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

All' Assessorato Territorio ed Ambiente
Comando del Corpo Forestale
Via Ugo La Malfa n°87/89 - 90146 PALERMO
PEC: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

All' Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia
Segreteria tecnico-operativa
Via G. Magliocco n° 46 - 90141 PALERMO
PEC: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: *Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata per approvazione progetto esecutivo finalizzato ai lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei canali di scolo dell'area nord del comprensorio del «Pantano Gelsari» sito nei Comuni di Carlentini e di Augusta (SR) - Consorzio di Bonifica n. 10 Siracusa*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa esercita fra i propri compiti istituzionali quello di bonifica idraulica speciale in alcuni comprensori, ivi gestendo degli impianti idrovori per il sollevamento e lo smaltimento delle acque piovane entro idonei corpi idrici recettori. In particolare, il comprensorio di interesse ove sono previsti gli interventi di cui al progetto per cui viene indetta la presente conferenza dei servizi semplificata è quello denominato "comprensorio del Pantano Gelsari";
- il sistema di canalizzazioni del "Pantano Gelsari", situato in prossimità della foce del fiume San Leonardo, fra i territori di Carlentini (SR) ed Augusta (SR), è articolato in una rete di canali di bonifica principali e secondari che fungono da reticolo scolante per il drenaggio di un'area estesa circa 1.200,00 ettari, in parte giacente a quota inferiore rispetto al livello del mare, coltivata prevalentemente ad agrumeto e a seminativo. Lo smaltimento delle acque di scolo avviene attraverso il recapito entro il fiume San Leonardo, lungo il tratto terminale dell'asta in prossimità della foce, grazie al sistema combinato dell'impianto idrovoro e delle due vasche di raccolta ubicate a monte e a valle;
- gli effetti verificatisi a cominciare dall'evento calamitoso del nubifragio del marzo 2012, con i cedimenti arginali del fiume San Leonardo e del torrente S. Damiano e le consequenziali esondazioni, avevano determinato un prolungato allagamento della rete scolante del Pantano Gelsari con interramenti diffusi ed intasamento delle sezioni utili al deflusso, causando addirittura lo scalzamento di alcuni argini dei canali principali. Ciò già all'epoca aveva compromesso la funzionalità idraulica del reticolo di canali consortili innescando fenomeni di dissesto idrogeologico con ripercussioni negative sul territorio;
- a seguito dei suddetti eventi, con nota prot. n° 898 del 09/03/2012, il Consorzio di Bonifica aveva segnalato al Genio Civile di Siracusa e, per conoscenza, alla Prefettura di Siracusa, la rottura degli argini del fiume San Leonardo e del torrente S. Damiano, chiedendo un intervento tempestivo per il ripristino degli argini ceduti, al fine di poter proseguire con i lavori di prosciugamento di emergenza del Pantano Gelsari;



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897

tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

- con lettera prot. n° 144 del 19/03/2012 erano stati, inoltre, stimati e segnalati i danni derivanti dal suddetto nubifragio, al fine di consentirne l'inserimento nella programmazione dello stato di calamità naturale all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Siracusa riguardante i danni subiti dagli allagamenti nel comprensorio della zona del Pantano Gelsari e dell'interramento dei canali di scolo sia principali che secondari;
- il Ministero delle politiche agricole, con Decreto Ministeriale del 18/10/2012, aveva pubblicato nella G.U.R.I. n° 254 del 30/10/2012, per le zone colpite dalle piogge alluvionali dal 09/03/2012 al 12/03/2012, la proposta della Regione Sicilia di attivare degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nell'area della provincia di Siracusa per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola. Ciò nonostante, pur avendo il Genio Civile di Siracusa fatto ripristinare gli argini del fiume San Leonardo e del torrente San Damiano, gli essenziali e complementari lavori di sistemazione idraulica dei canali consortili non sono mai stati finanziati;
- gli ulteriori eventi alluvionali verificatisi in alcuni territori della Provincia di Siracusa nel periodo novembre 2018 – dicembre 2019 hanno ancor più acuito le già critiche condizioni funzionali dei manufatti e delle infrastrutture consortili di bonifica in esercizio presso il comprensorio "Pantano Gelsari". La mancata manutenzione straordinaria negli anni dei canali intasati da interrimenti, le già limitate pendenze di fondo in virtù della particolare orografia del comprensorio, i conseguenti rallentamenti del deflusso con velocità sempre più basse, il cumularsi nel tempo degli apporti negativi dovuti alla successione degli eventi citati e di altri eventi meno intensi, ma di frequente ricorrenza stagionale, in definitiva hanno condotto al cronico decadimento d'efficienza idraulica dell'intero sistema di scolo acque piovane che oggi versa in cattive e problematiche condizioni di servizio;
- la situazione che si ripropone, dunque, nel corso di ciascuna stagione piovosa si traduce ormai sistematicamente in uno stato di dissesto idrogeologico tale da compromettere non solo la coltivazione dei terreni agricoli del comprensorio (afflitti da frequenti ristagni d'acqua che, in molti casi, determinano asfissia radicale e danni per gli agricoltori) e le attività di tipo zootecnico presenti in zona, ma anche e soprattutto la *sicurezza delle persone in alcuni insediamenti esistenti nei pressi dell'impianto idrovoro*;
- i danni che annualmente interessano la zona del comprensorio per l'inefficace drenaggio dell'opera di bonifica consortile costituiscono motivo di continue richieste risarcitorie da parte di imprenditori agricoli, zootecnici e di privati nei confronti del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa;
- per quanto sopra evidenziato e alla luce anche delle nuove situazioni calamitose intervenute con i recentissimi eventi alluvionali di novembre 2021 **URGE** in maniera non più differibile l'effettuazione dei necessari interventi di riefficientamento idraulico delle infrastrutture di bonifica speciale a servizio del comprensorio "Pantano Gelsari". Risultano, infatti, essenziali delle opportune opere di ripristino funzionale del reticolo scolante consortile al fine di poter mitigare il rischio idraulico nei luoghi di quel comprensorio, a prevenzione delle possibili conseguenze di nuovi futuri eventi come quelli già descritti;
- con determina consortile n. 22 del 08/04/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente Ing. Stefano Grimaldi (in sostituzione del soggetto precedentemente designato e poi collocato in quiescenza), dipendente del Consorzio di Bonifica 11 Messina, e sono state confermate le figure professionali già individuate e designate con precedente determina consortile n. 42 del 04/04/2019, tra cui in particolare il progettista Geom. Paolo Fiscaro, dipendente del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa;
- il Geom. Paolo Fiscaro, col supporto delle figure tecniche specialistiche nominate in affiancamento, ha predisposto un progetto che individua e propone gli interventi opportuni in coerenza alle necessità urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dei canali di scolo dell'area nord del comprensorio del «Pantano Gelsari», prevedendo in particolare: 1) espurgo e rimozione degli interrimenti dal canale acque basse Gelsari, dal canale acque basse Agnone, dal canale acque alte Agnone, dal canale allacciante acque alte Valsavoia, analoghe opere sulle canalizzazioni secondarie convergenti verso i citati canali primari, risagomature delle sezioni del reticolo di scolo; 2) fornitura e installazione della terza Elettropompa nell'impianto idrovoro Gelsari con tutte le complementari opere impiantistiche idrauliche, elettromeccaniche, ecc. (opera da realizzare all'interno di un edificio esistente); 3) ripristino dell'impermeabilizzazione sulla copertura dell'edificio idrovoro Gelsari;



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897

tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

- il progetto è completo degli elaborati tecnici di rito e di quelli specialistici pertinenti alle opere specifiche di che trattasi (Relazione tecnica agronomica, Relazione idrologica e verifica idraulica, Relazione tecnica specialistica con elaborati relativi agli impianti elettro-idraulici di sollevamento, Elaborati di Valutazione di incidenza ambientale - Vinca Screening di Livello I, ecc.) che sono stati redatti dalle competenti figure professionali individuate e incaricate in affiancamento al progettista generale Geom. Paolo Fisicaro;
- con nota prot .n. 913 del 21/02/2022 si è provveduto ad inviare il progetto con tutti i relativi allegati al Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione della Sicilia Orientale, Ing. Eugenio Pollicino;

VISTI

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi;
- gli artt. 31 comma 4 lettera h) e 27 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

INDICE

la **Conferenza dei Servizi** decisoria volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta e/o altri atti di assenso da parte di altri Enti e/o altre Amministrazioni, necessari per l'approvazione del progetto esecutivo degli interventi mirati al *"ripristino della funzionalità idraulica dei canali di scolo dell'area nord del comprensorio del «Pantano Gelsari» sito nei Comuni di Carlentini e di Augusta (SR)"*, gestito dal Consorzio di Bonifica n. 10 Siracusa.

La suddetta Conferenza decisoria di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. è convocata in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016.

Gli Enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati/e a trasmettere le proprie determinazioni in merito al progetto in epigrafe, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate, esplicitando in maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

Il termine perentorio entro il quale gli Enti e/o le Amministrazioni possono richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti **viene fissato in giorni 10 (dieci)** dalla presente convocazione.

Le Amministrazioni e gli Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla presente convocazione (ovvero entro la data 11.03.2022).

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti all'art. 14-bis comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., equivalgono ad assenso senza condizioni.

Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procederà ad adottare, entro cinque giorni lavorativi, la **determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi**, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni / dagli Enti ai



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897

tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto.

La determinazione di conclusione della Conferenza adottata dall'Amministrazione precedente all'esito della stessa sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e degli Enti interessati.

Contestualmente alla presente, si trasmettono gli elaborati progettuali così come indicati dal seguente:

ELENCO ALLEGATI

- 1 A.0 Elenco allegati
- 2 A.1 Relazione tecnica descrittiva
- 3 A.2 Relazione tecnica agronomica
- 4 B.1 Corografia 1/25.000 con indicazione dell'area degli interventi
- 5 B.2 Planimetria Generale della rete dei canali di scolo dell'Area Nord Consortile, con evidenziati i rispettivi bacini idraulici
- 6 B.3 Planimetria dei canali di scolo oggetto d'intervento per la sistemazione idraulica dell'Area del Pantano Gelsari
- 7 B.4 Relazione idrologica e verifica idraulica

- 8 C.1 Verifica della sussistenza di Vincoli Archeologici, Paesaggistici e Territoriali (P.A.I.) dei canali di scolo principali e secondari dell'Area Nord Consortile del Comprensorio "Pantano Gelsari"
- 9 C.2 Relazione sui vincoli per la manutenzione dei canali di scolo a servizio dell'impianto esistente consortile dell'idrovoro del pantano "Gelsari"
- 10 C.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - VINCA SCREENING DI LIVELLO I

- 11 D.1 Planimetria generale dei canali di scolo consortili del comprensorio del Pantano Gelsari con evidenziazione vincolo ZPS e documentazione fotografica
- 12 D.2 Planimetria dei canali di scolo
- 13 D.3 Particolare delle tipologie per la pulitura dei canali di scolo del Pantano Gelsari
- 14 D.4 Profilo canale acque basse Gelsari
- 15 D.5 Profilo canale acque basse Agnone
- 16 D.6 Profilo canale acque alte Agnone
- 17 D.7 Planimetria di Unione Catastale dei Fogli 1 - 2 C.ne Augusta e Foglio 6 C.ne Carlentini con evidenziato il vincolo della ZPS
- 18 D.8 Planimetria di Unione Catastale dei Fogli 1 - 2 C.ne Augusta e Foglio 6 C.ne Carlentini con l'elenco delle ditte proprietarie beneficiarie della sistemazione idraulica
- 19 D.9 Planimetria catastale F°1 C.ne Augusta con l'elenco dettagliato delle ditte proprietarie beneficiarie della sistemazione idraulica
- 20 D.10 Planimetria catastale F°2 C.ne Augusta con l'elenco dettagliato delle ditte proprietarie beneficiarie della sistemazione idraulica
- 21 D.11 Planimetria catastale F°6 C.ne Carlentini con l'elenco dettagliato delle ditte proprietarie beneficiarie della sistemazione idraulica
- 22 D.12 Pianta, Prospetti e Sezioni dell'edificio Idrovoro Gelsari (STATO di FATTO)
- 23 D.13 Pianta, Prospetti e Sezioni dell'edificio Idrovoro Gelsari (STATO di PROGETTO)

- 24 E.1 Relazione tecnica descrittiva potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovoro Gelsari" per l'installazione della 3^a elettropompa
- 25 E.2 Relazione tecnica specialistica del potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovoro Gelsari" per l'installazione della 3^a elettropompa
- 26 E.3 Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici del potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovoro Gelsari" per l'installazione della 3^a elettropompa
- 27 E.4 Manuale d'uso e manutenzione del potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovoro Gelsari" per l'installazione della 3^a elettropompa
- 28 E.5 Capitolato speciale di appalto e Norme tecniche del potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovoro Gelsari" per l'installazione della 3^a elettropompa



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68 - 96016 Lentini (SR) - C.F. 91007400897

tel. 095/8320723 - web: www.consorzio10sr.it - email: protocollo@consorzio10sr.it - pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

- 29 E.6 Planimetria dello stato di fatto dell'impianto elettrico "Idrovero Gelsari")
- 30 E.7 Planimetria dello stato di progetto del potenziamento dell'impianto elettrico "Idrovero Gelsari" per l'installazione della 3^ elettropompa
- 31 E.8 Schemi elettrici del quadro Generale
- 32 E.9 Schemi elettrici del quadro di alimentazione della 3^ elettropompa

- 33 F.1 Elenco prezzi
- 34 F.2 Analisi dei prezzi
- 35 F.3 Computo metrico estimativo
- 36 F.4 Quadro d'incidenza manodopera
- 37 F.5 Quadro economico
- 38 F.6.1 Schema di contratto di appalto (1^ parte)
- 39 F.6.2 Capitolato speciale d'appalto (2^ parte)
- 40 F.7 Cronoprogramma dei lavori

- 41 G.1 Piano di sicurezza e di Coordinamento
- 42 G.2 Schede del piano di sicurezza e di coordinamento
- 43 G.3 Fascicolo tecnico
- 44 G.4 Computo metrico della sicurezza

- 45 H PIANO DI MANUTENZIONE

Copia del progetto esecutivo su cui si dovrà esprimere la Conferenza è depositata presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sita in Lentini (SR), via Agnone n. 68.

Degli elaborati progettuali sopra indicati può essere presa visione presso la suddetta sede consortile e gli stessi elaborati possono essere scaricati anche attraverso la pagina web disponibile sul sito del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, <https://www.consorzio10sr.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" sub-sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Stefano Grimaldi